

傷口換症及包紮評分標準

甲項		分數	解釋及舉例
環境 (考生口述)	保障私隱 — 圍屏風	2-1-0	- 正確時間圍屏風
	減少塵埃 — 關窗, 暫停打掃、舖床等活動	2-1-0	- 半小時前已停止舖床、掃地或抹塵 - 換症前已關窗及風扇
隊員 (考生口述)	帶口罩	2-1-0	- 除去上層敷料前 - 開啟外層無菌換症包前
	洗手	2-1-0	- 除去上層敷料後 - 開啟內層無菌換症包前(洗至手肘位置) - 之後雙手沒有其他不必要的接觸
儀器	檢查無菌物品的使用期限	2-1-0	- 明確指出無菌換症包及消毒藥水沒有過期

無菌技術 (此十個項目中, 有犯錯的項目不得分, 無犯錯的項目全取4分)	1. 清洗過的雙手保持在腰部以上	4-0	- 以整體來計算
	2. 不背向無菌症車或病人	4-0	
	3. 身體與無菌症車保持距離	4-0	
	4. 不用沾污了的物品	4-0	
	5. 用無菌症巾舖成無菌範圍	4-0	- 傷口與換症車之間 (平舖於傷口旁或圍繞傷口均可)
	6. 沾濕了的鉗尖保持向下	4-0	
	7. 保持無菌物品不受污染	4-0	
	8. 棉球每粒只抹傷口一次	4-0	
	9. 拭抹時由上至下, 或由內至外	4-0	
	10. 傷口清洗後, 以兩層敷料覆蓋	4-0	

乙項		分數	解釋及舉例
病人的準備	解釋程序	2-1-0	向病人解釋過程中要留意的事項： - 減少說話、保持姿勢 - 不要向換症車咳嗽、打噴嚏、接觸無菌範圍或物品
	安慰病人	2-1-0	- 向病人解釋過程中可能會感到痛楚 - 並表達對病人的關懷
	安排病人體位	2-1-0	- 過程中須顧及病人的舒適及工作上的方便 - 正確舖放症巾膠巾或防水紙

過程	洗傷口時注意病人感覺	2-1-0	- 過程中經常留意病人的面部以觀察情況
	適當地固定敷料	2-1-0	- 能把敷料固定在傷口上而沒有移動直至包紮完成 (用膠布與否均可, 但固定時手指不可施壓在傷口上, 如有移動, 扣除無菌技術中第4、7及10項共12分)

觀察	傷口狀況	2-1-0	- 清楚詳盡報告傷口情況, 有無發炎徵狀: 如紅腫、異味、膿液
	病人的情況	2-1-0	- 換症後詢問病人情況, 並詳盡報告

丙項		分數	解釋及舉例
傷病者的位置	適當地承托傷肢, 面向傷者	3-1-0	- 過程中須顧及病人的舒適及工作上的方便 - 良好 僅可接受 不可接受
包紮方法	使用合適方法及適當闊度繃帶包紮	5-3-1-0	- 根據 AMS 的教法做標準 (simple spiral / figure of 8)
適當壓力	鬆緊合適	5-3-1-0	- 根據手臂粗幼使用 5cm / 7.5cm 繃帶卷做包紮
手掛	使用合適的手掛承托傷肢	5-3-1-0	- 優異 良好 僅可接受 不可接受
檢查	包紮後有注意傷肢的血液循環	3-1-0	- 良好 僅可接受 不可接受
整潔	完成包紮後, 整齊美觀, 不會鬆散	3-1-0	- 良好 僅可接受 不可接受

丁項		分數	解釋及舉例
純熟	步驟正確	3-2-1-0	- 優異 良好 僅可接受 不可接受
信心	過程沒有猶疑	3-2-1-0	
時間	限時十分鐘內完成	6-0	

考官須知

- 現場會有隊員負責處理儀器
- 考官須預備模擬傷口作考試時使用
- 無菌換症包需要重複使用
- 無菌換症包外層不須完全開啟, 考生需要將內包倒出
- 考生需要傾倒消毒藥水作傷口換症
- 每位考試完畢的考生需要扮演一次傷者
- 請確保無菌換症包的標準：
1 膠兜 / 1 無菌巾 / 3 膠鉗 / 6 棉花球 / 5 方形紗布

換症車下層

- 大膠托盤 x 1 - micropore (粗幼各 1)
- 細腎形盤 x 1
- 消毒藥水 x 1
- 敷料剪 x 1
- 三角巾 x 1
- 防水紙 x 1
- 膠袋 x 1
- 繃帶卷 (5cm / 7.5cm / 10cm 各 1)